



Knapstein
GERMANY

Neuheiten 2025





SIDRA

SIDRA, das hebräische Wort für Stern, ist Namensgebend für unsere neue Pendelleuchterserie mit hochwertigem Smoke-Glas. Schönheit, Anmut und Stärke sind weitere Attribute, die mit dem Begriff SIDRA in Verbindung gebracht werden. Dabei harmonisieren bei dieser neuen Pendelleuchterserie die mundgeblasenen Gläser in subtiler Färbung und polierten Kanten mit der attraktiven Technik der geschützten Knapstein Master / Follower Steuerung. Ein starker Auftritt also, mit Ober- und Unterlicht, getrennt voneinander schaltbar, dimmbar und in der Lichtfarbe einstellbar. Ein Glaspendel, welches mit dieser Funktionalität und Anmut am Markt seinesgleichen sucht.



SIDRA

Master / Follower Lichtsteuerung

- Mit der Master / Follower Funktion steuern Sie die gesamte Ober- oder Unterseite der Leuchte mit nur einer Geste. Alle Einstellungen, die am Master-Reflektor vorgenommen werden, übertragen sich automatisch auf die Follower-Reflektoren der jeweiligen Leuchtenseite (Synchronisationsfunktion)
- Nach der Einstellung der Leuchten über den Master-Reflektor lassen sich die Follower-Reflektoren zusätzlich, einzeln und unabhängig von der Mastereinstellung, individuell über die separate Gestensteuerung einstellen
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Die Lichtsteuerung der Master- und Follower-Reflektoren beinhaltet alle Funktionen der Knapstein dynamic white Steuerung

Knapstein dynamic white Steuerung

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Ober- und Unterlicht über Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar
- Memory-Funktion



Stufenlose Lift-Höhenverstellung

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 700 - 1.700 mm
- Schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich



Deckenbaldachin mit Magnethalterung

- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung

Funktionsbeschreibung

- Die Funktion der Master / Follower Lichtsteuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-code





SIDRA-1

- 51.527.07 – schwarz | black
- 51.527.34 – effekt bronze | effect bronze
- 51.527.35 – graphit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 12,5 W LED, ges. 2.574 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE SIDRA PRODUKTE

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Mundgeblasenes smoked glass mit stilvoll subtiler Färbung und polierten Kanten
- Acrylabdeckung weiß, oben bündig und unten mit seitlicher Sichtkante
- Memory Funktion
- Stufenlose Lift Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 700 - 1.700 mm
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





SIDRA-2

51.528.07 – schwarz | black

51.528.34 – effekt bronze | effect bronze

51.528.35 – graphit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittel | Illuminant

4 x 12,5 W LED, ges. 5.148 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE SIDRA PRODUKTE

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Mundgeblasenes smoked glass mit stilvoll subtiler Färbung und polierten Kanten
- Acrylabdeckung weiß, oben bündig und unten mit seitlicher Sichtkante
- Memory Funktion
- Stufenlose Lift Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 700 - 1.700 mm
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





SIDRA-3

51.529.07 – schwarz | black

51.529.34 – effekt bronze | effect bronze

51.529.35 – graphit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittel | Illuminant

6 x 12,5 W LED, ges. 7.722 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE SIDRA PRODUKTE

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Mundgeblasenes smoked glass mit stilvoll subtiler Färbung und polierten Kanten
- Acrylabdeckung weiß, oben bündig und unten mit seitlicher Sichtkante
- Memory Funktion
- Stufenlose Lift Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 700 - 1.700 mm
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





SIDRA-RONDO

51.531.07 – schwarz | black

51.531.34 – effekt bronze | effect bronze

51.531.35 – grahit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittel | Illuminant

6 x 12,5 W LED, ges. 7.722 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE SIDRA PRODUKTE

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Mundgeblasenes smoked glass mit stilvoll subtiler Färbung und polierten Kanten
- Acrylabdeckung weiß, oben bündig und unten mit seitlicher Sichtkante
- Memory Funktion
- Stufenlose Lift Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 700 - 1.700 mm
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





ZERA-Rondo

Die neue Dimension der Lichtinszenierung erfährt mit der ZERA-Rondo eine weitere, schlüssige Erweiterung der erfolgreichen ZERA-Serie. Dabei enthält das neue Goldstück selbstverständlich alle Features und Funktionen aus der bereits bekannten Serie. Die innovative Technik mit der Master / Follower Steuerung ist speziell für Knapstein als Gebrauchsmuster geschützt und damit ein weiterer Garant dafür, dass Sie mit Knapstein Leuchten ein einmaliges, eigenständiges Produkt aus deutscher Manufaktur erhalten.



ZERA-RONDO

51.530.07-xx – schwarz | black


51.530.34-xx – effekt bronze | effect bronze

51.530.35-xx – graphit anthrazit | graphite anthracite

VARIANTEN FÜR DIE LEUCHTMITTELABDECKUNG

51.530.xx-1 – blendfreie Prismenabdeckung bündig im Leuchtenkörper

51.530.xx-2 – Acrylabdeckung weiß mit seitlicher Lichtkante



Leuchtmittel | Illuminant

6 x 12W LED, ges. ca. 7.644 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE ZERA PRODUKTE


- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Memory-Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 700 - 1.700 mm
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





DAJA

Durchdachtes, minimalistisches und funktionales Design prägen die neue Serie DAJA aus dem Hause Knapstein. Dabei wurden die Prinzipien der puristischen Formsprache und des authentischen Materialeinsatzes wieder einmal in aller Konsequenz umgesetzt. Und durch den Einsatz der verbauten und als Gebrauchsmuster geschützten Master / Follower Steuerung, machen wir diese Leuchte zu einem perfekten Produkt, welches die Bedeutung ihres Namens „die wie das Licht glänzende“, in jeder Hinsicht bestätigt.



DAJA-1

- 51.524.05 – mattenickel | nickel dull
- 51.524.07 – schwarz | black
- 51.524.34 – effekt bronze | effect bronze
- 51.524.62 – sand metallic | metallic sand


Leuchtmittel | Illuminant

1 x 12 W LED, 1.274 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE DAJA PRODUKTE

- Direkte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung über mehrere Leuchtenkörper (bei Einsatz mehrerer Einzelleuchten auf Anfrage)
- Memory-Funktion
- Acrylabdeckung unten im Leuchtenkörper mit leichter seitlicher Lichtkante
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 700 - 1.700 mm
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





DAJA-2

- 51.525.05 – mattnickel | nickel dull
- 51.525.07 – schwarz | black
- 51.525.34 – effekt bronze | effect bronze
- 51.525.62 – sand metallic | metallic sand

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 12 W LED, 2.548 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE DAJA PRODUKTE

- Direkte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Memory-Funktion
- Acrylabdeckung unten im Leuchtenkörper mit leichter seitlicher Lichtkante
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 700 - 1.700 mm
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





DAJA-3

- 51.526.05 – mattnickel | nickel dull
- 51.526.07 – schwarz | black
- 51.526.34 – effekt bronze | effect bronze
- 51.526.62 – sand metallic | metallic sand


Leuchtmittel | Illuminant

3 x 12 W LED, 3.822 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE DAJA PRODUKTE

- Direkte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Memory-Funktion
- Acrylabdeckung unten im Leuchtenkörper mit leichter seitlicher Lichtkante
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 700 - 1.700 mm
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





NIKA

Zeitloses Design neu gedacht. Darum geht es bei unserer neuen Serie NIKA. Hierbei legen wir unser Augenmerk wieder auf die Erfolgsgeschichte unserer vielseitigen Profilserien. In klarer, durchdachter und quadratischer Formsprache vermittelt sie aktuell und zeitgemäß den puristischen Charakter, den unsere Profile seit jeher ausstrahlen. Dabei besticht die NIKA-Serie eindrucksvoll durch ihre Qualität und Langlebigkeit und stellt damit eine elegante und zeitlose Aufwertung Ihrer Einrichtung dar.



NIKA-40

- 51.520.05 - mattnickel | nickel dull
- 51.520.07 - schwarz | black
- 51.520.34 - effekt bronze | effect bronze


Leuchtmittel | Illuminant

73 W LED, 8.800 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE NIKA PRODUKTE

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen
- Inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K
- Memory-Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung in einem Bereich von 700 - 1.700 mm





NIKA-60

51.521.05 - mättnickel | nickel dull

51.521.07 - schwarz | black

51.521.34 - effekt bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

108 W LED, 13.020 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE NIKA PRODUKTE

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen
- Inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K
- Memory-Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung in einem Bereich von 700 - 1.700 mm





SVEA-Facelift

Im März 2017 nahm der Erfolg unserer Ringleuchten-Serien mit der Produktreihe SVEA seinen Anfang. Seitdem immer wieder durch andere Produktreihen wie SARA oder LISA durch uns erweitert, aber auch am Markt von vielen übernommen, bleibt sie dennoch das Original. Und dieses Original erhält jetzt ein Update. Durch den Einsatz neuester LED-Komponenten mit integriertem Sensordimmer entfällt nicht nur die bisher am Sensor typische Lücke im Lichtband. Auch die Lichtleistung steigert sich beim 400 er Ring um ca. 1.950 lm und beim 600 er Ring um ca. 4.611 lm. Das Profil haben wir zeitgemäß der LISA-Serie angepasst. So bleibt die SVEA was sie war - das Original, mit frischem Design und neuester, anspruchsvollster Technik.



SVEA-L40

- 51.491.05 - mattnickel | nickel dull
- 51.491.07 - schwarz | black
- 51.491.18 - Goldlack matt | gold lacquer dull
- 51.491.34 - effekt bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

55 W LED, 6.472 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

INFO

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen
- Memory-Funktion
- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von 700 - 1.700 mm
- Schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





SVEA-L60

- 51.490.05 - mattnickel | nickel dull
- 51.490.07 - schwarz | black
- 51.490.18 - Goldlack matt | gold lacquer dull
- 51.490.34 - effekt bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

87 W LED, 10.170 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

INFO

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen
- Memory-Funktion
- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von 700 - 1.700 mm
- Schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich
- Deckenbaldachin mit Magnethalterung





WEGA

Äußerst raffiniert zeigen sich die neuen Steh- und Tischleuchten aus der Serie WEGA. Inspiriert von den Pendelleuchten der Serie ZERA, wurde auch hier mit Bedacht das Design und die Funktionalität dieser Leuchten übernommen. So bildet sie in Kombination mit der ZERA ein wunderschönes Ganzes. Selbstverständlich auch hier mit der als Gebrauchsmuster geschützten Master / Follower Funktion aus dem Hause Knapstein. Handgefertigt, wie alle Produkte aus unserem Programm, behält sie dabei die klare und konsequente Ästhetik, die Sie von unseren Produkten gewohnt sind.



WEGA-S

- 41.994.07 – schwarz | black
- 41.994.34 – effekt bronze | effect bronze
- 41.994.35 – graphit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittel | Illuminant

4 x 12W LED, ges. 5.096 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE WEGA PRODUKTE

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Memory-Funktion
- Reflektor drehbar
- Acrylreflektor im Leuchtenkörper mit leichter seitlicher Sichtkante





WEGA-T

61.632.07 – schwarz | black

61.632.34 – effekt bronze | effect bronze

61.632.35 – graphit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 12W LED, ges. 2.548 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE WEGA PRODUKTE

- Direkte / indirekte Beleuchtung
- Knapstein Master / Follower Gestensteuerung zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.000 K und für die Synchronisation der jeweiligen Lichteinstellung von Ober- und Unterseite der Leuchte
- Möglichkeit der Vernetzung mehrerer Leuchten zur Schaltung dieser Leuchten über einen Master (auf Anfrage)
- Memory-Funktion
- Reflektor drehbar
- Acrylreflektor im Leuchtenkörper mit leichter seitlicher Sichtkante





TESSA-Flex

Die Produktreihe der TESSA-Flex Serie erhält weiteren Zuwachs mit der Tischleuchte TESSA-T-Flex und der Wandleuchte TESSA-W-Flex. Flexibilität steht hier im Vordergrund. Der hochwertig mit Stoff ummantelte Flexschlauch sorgt für die individuelle Verstellbarkeit der Leuchte. Damit gewährleisten wir, dass die funktionelle Lichtquelle mit ihren vielfältigen Dimm- und Farbeinstellungen dort zum Einsatz kommt, wo sie benötigt wird. Direkt an Ihrem Lieblingslese- oder Arbeitsplatz. Individualität versprechen wir auch bei der Auswahl der einzelnen Komponenten. Gerne fertigen wir Ihnen die TESSA-Flex neben den gezeigten Standardausführungen auch in individuellen Farbkombinationen als Einzelanfertigung an. Sollten Sie somit z. B. den roten Flexschlauch lieber an einer schwarzen Leuchte sehen, lassen Sie uns dies bitte wissen. Sie erhalten Ihre Lieblingsleuchte folglich auch als Einzelstück in dem von Ihnen bevorzugten Design.



TESSA-W-FLEX

- 21.854.07 - schwarz - Flexschlauch stoffummantelt schwarz | black - black fabric covered
- 21.854.35 - graphit anthrazit - Flexschlauch stoffummantelt grau | graphite anthracite - Flex hose fabric-coated grey
- 21.854.37 - effekt bronze - Flexschlauch stoffummantelt schwarz | bronze effect - Flex hose fabric-coated black
- 21.854.53 - mattnickel - Flexschlauch stoffummantelt rot | nickel dull - Flex hose fabric-coated red

Leuchtmittel | Illuminant

17 W LED, 1.904 lm, 2.200 - 3.500 K, Ra > 90, EEL-F

TESSA-T-FLEX

- 61.631.07 - schwarz - Flexschlauch stoffummantelt schwarz | black - black fabric covered
- 61.631.35 - graphit anthrazit - Flexschlauch stoffummantelt grau | graphite anthracite - Flex hose fabric-coated grey
- 61.631.37 - effekt bronze - Flexschlauch stoffummantelt schwarz | bronze effect - Flex hose fabric-coated black
- 61.631.53 - mattnickel - Flexschlauch stoffummantelt rot | nickel dull - Flex hose fabric-coated red

Leuchtmittel | Illuminant

17 W LED, 1.904 lm, 2.200 - 3.500 K, Ra > 90, EEL-F

INFO FÜR ALLE TESSA-FLEX PRODUKTE

- Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen | Gesture control for switching on/off and stepless dimming
- Inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.500 K
Incl. Knapstein dynamic white controls for setting the light color between 2.200 and 3.500 K
- Memory-Funktion | Memory function
- Nahezu verlust- und blendfreier Lichtaustritt durch Prismenabdeckung | Virtually loss-free and glare-free light emission thanks to prismatic cover
- Auf Anfrage kann die Prismenabdeckung gegen eine Acrylabdeckung getauscht werden
The prismatic cover can be replaced with an acrylic cover on request





THEA und CARO-Facelift

Das Gute verbessern und dem technischen Fortschritt nicht hinterherlaufen. Das ist unser Anspruch an unser gesamtes Produktprogramm. Daher haben wir den Serien THEA und CARO ein Facelift verpasst. Die bisher lediglich dimmbaren Leuchtmittel sind mit der neuen Serie jetzt auch in der Lichtfarbe einstellbar (Knapstein dynamic white Steuerung). Entscheiden Sie selbst, ob sie bei 2.200 lm eher das wohnlichere Licht oder mit 3.500 lm eher Arbeitslicht favorisieren. Durch diese Flexibilität legen Sie somit noch bewusster den Fokus auf den Arbeits- oder Lieblingsleseplatz und sorgen dort für eine angenehme Lichtsituation.



CARO

41.988.05 - mattnickel | nickel dull

41.988.07 - schwarz | black

41.988.34 - effekt bronze | bronze effect

Leuchtmittel | Illuminant

ca. 13 W LED, ca. 1.700 lm, 2.200 - 3.500 K, Ra > 90, EEL-F

INFO

- Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen | Gesture control for switching on/off and stepless dimming
- Inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.500 K
Incl. Knapstein dynamic white controls for setting the light color between 2.200 and 3.500 K
- Memory-Funktion | Memory function
- Höhenverstellbar | height adjustable
- Inkl. Dreh- Kippgelenk zum individuellen Verstellen des Reflektors |incl. swivel and tilt joint for individual adjustment of the reflector





THEA-S

41.980.05 - mattnickel | nickel dull

41.980.07 - schwarz | black

41.980.34 - effekt bronze | bronze effect

Leuchtmittel | Illuminant

ca. 13 W LED, ca. 1.700 lm, 2.200 - 3.500 K, Ra > 90, EEL-F

THEA-T

61.626.05 - mattnickel | nickel dull

61.626.07 - schwarz | black

61.626.34 - effekt bronze | bronze effect

Leuchtmittel | Illuminant

ca. 13 W LED, ca. 1.700 lm, 2.200 - 3.500 K, Ra > 90, EEL-F

INFO

- Gestensteuerung zum Ein-, Ausschalten und stufenlosen Dimmen | Gesture control for switching on/off and stepless dimming
- Inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2.200 und 3.500 K
Incl. Knapstein dynamic white controls for setting the light color between 2.200 and 3.500 K
- Memory-Funktion | Memory function
- Inkl. Kugelgelenk im Leuchtenfuß | Incl. ball joint in the luminaire base
- Inkl. Dreh- Kippgelenk zum individuellen Verstellen des Reflektors |incl. swivel and tilt joint for individual adjustment of the reflector

